

# Lanz – Datenblatt für den Typ D 5506

<b>Type:</b>	<b>D 5506</b>
<b>Motor:</b>	
<b>Leistung:</b>	<b>PS 16</b>
<b>Bohrung:</b>	<b>145 mm</b>
<b>Hub:</b>	<b>170 mm</b>
<b>Hubraum</b>	<b>2.800cm<sup>3</sup></b>
<b>Drehzahl: Leerlauf</b>	<b>450 U/min.</b>
<b>Vollast</b>	<b>950 U/min.</b>
<b>Einspritzpumpe:</b>	
<b>Einspritzdruck</b>	<b>60 Atü</b>
<b>Größte Voreinspritzung, v. OT</b>	<b>135 Grad</b>
<b>Pumpenkolbenhub:</b>	
<b>Leerlauf, min.</b>	<b>0,8 mm</b>
<b>Vollast, max.</b>	<b>3,8 mm</b>
<b>Kraftstoffverbrauch:</b>	
<b>bei Dauerleistung</b>	<b>240 g/PS/h</b>
<b>Seitenspiel:</b>	
<b>Kurbelwelle</b>	<b>0,2 – 0,25mm</b>
<b>Pleuellager</b>	<b>0,86 – 1,13 mm</b>
<b>Batterie: Spannung/Leistung</b>	
<b>mit Anlasser</b>	<b>12V/50Ah</b>
<b>Lichtmaschine: Leistung</b>	<b>12V/75Watt</b>
<b>Getriebe:</b>	
<b>1. Gang</b>	<b>3,4 km/h</b>
<b>2. Gang</b>	<b>4,9 km/h</b>
<b>3. Gang</b>	<b>7,3 km/h</b>
<b>4. Gang</b>	<b>8,9 km/h</b>
<b>5. Gang</b>	<b>13,0 km/h</b>
<b>6. Gang</b>	<b>19,3 km/h</b>
<b>1. Rückwertsgang</b>	<b>6,2 km/h</b>
<b>2. Rückwertsgang</b>	<b>16,4 km/h</b>
<b>Zapfwelle:</b>	<b>545 U/min.</b>
<b>Abmessungen:</b>	
<b>Länge</b>	<b>2.742 mm</b>
<b>Breite</b>	<b>1.385 – 1.735 mm</b>
<b>Höhe ohne Dach</b>	<b>1.850 mm</b>
<b>Bodenfreiheit</b>	<b>375 mm</b>
<b>Radabstand</b>	<b>mm</b>
<b>Wendekreis-Halbmesser</b>	<b>mm</b>
<b>Eigengewicht</b>	<b>1.460kg</b>
<b>Spurweite: hinten</b>	<b>mm</b>
<b>vorn</b>	<b>mm</b>
<b>Bereifung vorn</b>	<b>4,50– 16 AS Front</b>
<b>hinten</b>	<b>6,50 – 32 AS</b>
	<b>oder 7,0 - 36 AS</b>

Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen

**Pendelstarter, Instandsetzung und Ersatzteile**  
**Lanz Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten**  
**Telefon 02626-8833**